


ABiPOS – NASTAVITVE

Nastavitve ABiPOS so dostopne preko osnovnega meni-ja  na osnovni mreži gumbov blagajne. Dostop je omogočen le uporabnikom, ki imajo tako določeno v nastavitvah uporabnikov.



ARTIKLI


Glej navodila Seznam artiklov.

BLAGOVNE SKUPINE

Glej navodila Seznam skupin.

UPORABNIKI

Seznam je zložen po abecedi uporabnikov. Med uporabniki se lahko premika z



VNOS / UREJANJE UPORABNIKA

Za vnos se klikne




, za urejanje



. Vnos se potrdi z



oziroma prekliče z



OPOZORILO: vsaj en uporabnik MORA imeti dostop do nastavitev!

OPOZORILO: geslo mora vsebovati samo številke in mora biti unikatno

KODA KARTICE: opcijska koda in predstavlja kodo prijavnice kartice (magnetne, RFID...)

BRISANJE UPORABNIKA

Želenega uporabnika je mogoče zbrisati. Klik na , ob potrditvi, zbríše želenega uporabnika. Brisanje uporabnika je mogoče zgolj v primeru, da uporabnik ni bila uporabljen na nobenem računu.

MATIČNI PODATKI

Matični podatki določajo pravno osebo, ki uporablja ABiPOS in se izpisujejo v glavi računa

Nastavitve
ABiPOS ver.17.02.03b 14:37 Karmen

✓ NASTAVITVE - MATIČNI PODATKI ✗

Naziv:	ABiTrade d.o.o.	E-pošta:	info@cekincek.si
	Blagajna ABiPOS	Telefon:	01-565-97-10
Naslov:	Slovenčeva 95	Kontaktna oseba:	Karmen
Pošta/kraj:	1000 Ljubljana		
ID za DDV:	SI13944371	☐ zavezanec	
		☒ NE zavezanec	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 " + ✗

Q W E R T Z U I O P Š Đ

a/A A S D F G H J K L Č Ć Ž

< Y X C V B N M , . - €

Vnos se potrdi z  oziroma prekliče z .

OPOZORILO: matični podatki morajo biti realni vključno z kontaktnimi podatki (e-pošta, telefon in oseba). Za točnost podatkov odgovarja uporabnik sam, ABiPOS bo v primeru fiktivnega email-a deloval zgolj v preizkusnem načinu.

BLAGAJNA

ZAVIHEK IZPIS RAČUNA

Za izpis računa ABiPOS predvideva v Windowsih z originalnim gonilnikom instaliran in delujoč blagajniški TERMO tiskalnik (test preizkusne strani). Tako instaliran tiskalnik se nato izbere v »Tiskalnik«. Načeloma ABiPOS podpira katerikoli blagajniški tiskalnik, za navezavo na predal za denar pa je preverjeno kompatibilno s tiskalniki STAR TSP, RONGTA in PARTNER. Gumb »Gonilnik RP« namesti gonilnik za tiskalnik RONGTA.



Širina termo papirja blagajniškega tiskalnika je lahko 78(80)mm ali 58(60)mm.

ABiPOS podpira priključen prikazovalnik za stranke zgolj in samo na serijska vrata (COM port). Če ima prikazovalnik USB priključek, je potrebno namestiti »virtualna serijska vrata«. V ABiPOS je potrebno zgolj določiti na katerih serijskih vratih se nahaja prikazovalnik.

LOGOTIP NA RAČUN

Za izpis logotipa na maloprodajnem računu ABiPOS predvideva sliko formata JPG, višine 17mm in širine 46mm. Slika se mora nahajati v mapi, kjer je instaliran ABiPOS (privzeto \ABiPOS), datoteka slike se mora obvezno imenovati »MPLogotip.jpg«. Za izpis logotipa je potrebno narediti tudi kljukico pod »logotip na računu«.

TESTNI IZPIS RAČUNA

S klikom na »Testni izpis računa« se lahko preveri delovanje tiskalnika ter trenutne oblikovne nastavitve. Tako izpisan račun ne bo davčno potrjen, niti ne bo zaveden v zaključku blagajne niti shranjen v prometu ABiPOS. V primeru, da se račun ne izpiše na tiskalnik, je potrebno preveriti pravilno izbiro »Tiskalnik« oziroma urediti tiskanje tiskalnika na nivoju Windows. Brez uspešnega tiskanja Preizkusne strani v Windows/Tiskalniki tudi izpis v ABiPOS ne bo deloval (in obratno).

ZAVIHEK RAZNO

VNOS S ČRTNO KODO

določa, ali se na osnovni mreži gumbov blagajne privzeto prikazuje vnosno polje KODA, za vnos (črtne) kode in s tem vnosa postavk računa. Vnosno polje KODA se sicer lahko vedno ročno vklopi na sami blagajni (glej osnovna navodila)

PRIJAVA PO RAČUNU

določa, da se mora uporabnik po izpisu vsakega računa ponovno prijaviti

TIP BLAGAJNE

off-Line pomeni uvažanje cenika in izvoz prometa. O podrobnostih v tej zvezi se posvetujte s skrbnikom ABiPOS

MAPA ARHIVA

določa mapo, kamor se odloži varnostna kopija podatkov (npr. \\ABiPOS\\Arhiv)

MESTO ARHIVA

določa oznako diska, kamor se odlaga varnostna kopija podatkov (npr. D)

DNEVNI ARHIV

določa, da se varnostna kopija vsak dan shrani pod drugim imenom

MAPA FTP

določa mapo na FTP strežniku ABiPOS. O podrobnostih v tej zvezi se posvetujte s skrbnikom ABiPOS

OZNAKA BLAGAJNE

določa interno oznako blagajne za potrebe razlikovanja večih blagajn, njihove povezanosti s FTP strežnikom. Privzeta oznaka je 12345 in naj se ne spreminja v kolikor gre samostojno blagajno brez FTP povezav. O podrobnostih v tej zvezi se posvetujte s skrbnikom ABiPOS

MAPA IZMENJAVE

določa mapo izmenjave cenika/prometa. O podrobnostih v tej zvezi se posvetujte s skrbnikom ABiPOS

ZAVIHEK KUHINJA

Za naročila v kuhinjo ABiPOS predvideva v Windowsih z originalnim gonilnikom instaliran in delujoč blagajniški TERMO tiskalnik (test preizkusne strani). Tako instaliran tiskalnik se nato izbere v »Tiskalnik«. Načeloma ABiPOS podpira katerikoli blagajniški tiskalnik. Gumb »Gonilnik RP« namesti gonilnik za tiskalnik RONGTA.



Širina termo papirja kuhinjskega tiskalnika je lahko 78(80)mm ali 58(60)mm.

KUHINJA

določa vklop funkcionalnosti »kuhinja«, ki ob sestavi računa oz.«na mizo«, izpiše naročilo za kuhinjo na kuhinjski tiskalnik

V KUHINJO PO RAČUNU

določa ali se naročilo v kuhinjo izpiše po izpisu računa. Sicer se po »na mizo«.

FURS

Za davčno potrjevanje računov je potrebno predhodno pravilno aktivirati davčno blagajno na FURS.

OPOZORILO: pridobivanje certifikata za davčno potrjevanje ni stvar ABiPOS. Uporabnik mora sam pridobiti datoteko s certifikatom za davčno blagajno (FURS)

OPOZORILO: vse podatke o poslovnem prostoru uporabnik priskrbi sam. ABiPOS ne odgovarja za njihov pravilni vnos oziroma točnost

OPOZORILO: brez licenciranega ABiPOS ni možna Registracija poslovnega prostora in posledično tudi aktivacija davčne blagajne (glej Licenciranje pri Matični podatki)



OZNAKA PROSTORA
OZNAKA NAPRAVE
DAVČNA ŠTEVILKA
DATOTEKA CERTIFIKATA

GESLO CERTIFIKATA
NAZIV
ULICA
HIŠNA ŠTEVILKA

DODATEK
NASELJE
POŠTA
KRAJ
TIP POSLOVNEGA PROSTORA
KAT.ŠT.OBČINE
ŠT.STAVBE
DEL STAVBE
ZAČETEK

vpiše se oznako poslovnega prostora v skladu z internim aktom
vpiše se oznaka elektronske naprave v skladu z internim aktom
vnese se davčna številka pravne osebe uporabnice ABiPOS
vnese se ime datoteke FURS certifikata s končnico .p12 Ime datoteke se mora obvezno začeti z davčno številko pravne osebe uporabnice ABiPOS in mora biti enaka kot v polju DAVČNA ŠTEVILKA. Datoteko s certifikatom se pridobi od izdajatelja (FURS) preko eDavki.
vpiše se geslo certifikata, ki ga je dodelil izdajatelj certifikata (FURS)
kratak naziv prodajalne, lokala, salona....
točen naziv ulice kjer se nahaja poslovni prostor (brez hišne številke)
hišna številka na kateri se nahaja poslovni prostor (brez morebitnega dodatka)
dodatek hišni številki kjer se nahaja poslovni prostor
naselje, kjer se nahaja poslovni prostor
poštna številka kraja, kjer se nahaja poslovni prostor
naziv kraja kjer se nahaja poslovni prostor
označi se ustrezeni tip poslovnega prostora v skladu z internim aktom
katastrska številka občine kjer se nahaja poslovni prostor
številka stavbe kjer se nahaja poslovni prostor
oznaka dela stavbe kjer se nahaja poslovni prostor
datum registracije poslovnega prostora za potrebe davčnega potrjevanja računov na FURS

POSTOPEK AKTIVACIJE DAVČNE BLAGAJNE

- | | | |
|---------|--|---|
| Korak 1 | test povezave s FURS s klikom na  | ABiPOS vzpostavi testno povezavo s strežniki FURS in mora vrniti sporočilo da povezava deluje, sicer aktivacija ne bo mogoča. (glej navodila Za vzdrževalce). |
| Korak 2 | vnos podatkov o podjetju v Matični podatki ter vseh podatkov o poslovnem prostoru | |
| Korak 3 | kopiranje datoteke certifikata (VašaDavcna.p12) v mapo \ABiPOS | |
| Korak 4 | registracija poslovnega prostora na FURS s klikom na  | |
| Korak 5 | aktivacija davčne blagajne ABiPOS s klikom na  | |

SERVISIRANJE DATOTEK

Ob izpadu elektrike ali kateri drugi trenutni tehnični okvari se lahko zgodi, da se deli baze (indeksi) podrejo in obdelava Servisiranje datotek je namenjena popravilu le tega. Obdelava se zažene po navodilu skrbnika ABiPOS, po izpadu elektrike...avtomatično pa se zažene ob nadgradnji verzije ABiPOS. Obdelava lahko traja nekaj časa, odvisno od količine podatkov.

LICENCE

Za potrebe vzdrževanja in servisiranja ABiPOS je potrebno vnesti podatke o instalaciji ter skrbniku. ABiPOS deluje po sistemu avtomatskega mesečnega podaljševanja licence in na tem mestu je mogoče preveriti licenco in veljavnost licence.

ZA VZDRŽEVALCE

Za vzdrževalce je poseben razdelek, kje je zbranih nekaj funkcij za uspešno namestitev okolja v Windows, potrebnega za aktivacijo davčne blagajne, ter nekatere druge uporabne povezave.



RESETIRANJE GUMBOV BLAGAJNE

S to funkcijo se izdela mrežo gumbov blagajne, glede na vnesene artikle in skupine. Glej razdelek AVTOMATSKA MREŽA GUMBOV BLAGAJNE.

NADGRADNJA ABIPOS

ABiPOS se neprestano izboljšuje in optimizira ter pridobiva nove funkcionalnosti. Funkcija zažene programček za posodabljanje verzije programa ABiPOS (update-er) s katerim uporabnik pridobi zadnjo verzijo ABiPOS.

TEST POVEZAVE FURS

Testiranje povezave na FURS ter odziva strežnika FURS. Za uspešno davčno potrjevanje računov mora biti ta povezava vzpostavljena in uspešna. Povezavo se lahko testira kadarkoli, predvsem pa v primeru, ko ABiPOS ne uspe davčno potrditi računa.

LICENCE

RESETIRANJE PROMETA ABIPOS

Do aktivacije davčne blagajne ABiPOS deluje v preizkusnem načinu, z aktivacijo pa se preklopi v »zaresni« način dela in ob tem je potrebno zbrisati ves do tedaj testno vneseni promet. Resetiranje prometa ni več mogoče, ko je davčna blagajna aktivirana oziroma davčno potrjen prvi račun.

INSTALACIJA CAPICOM

ABiPOS potrebuje za povezavo na FURS v Windowsih nameščeno programsko knjižnico CAPICOM.dll. Zagon te namestitve preveri in po potrebi namesti zahtevano programsko knjižnico CAPICOM. Med namestitvijo se sledi navodilom namestitvenega programa.


INSTALACIJA NET 4.0

ABiPOS potrebuje za povezavo na FURS v Windowsih nameščeno okolje .NET 4.0 ali novejše. Zagon te namestitve preveri in po potrebi namesti zahtevano okolje .NET 4.0. Med namestitvijo se sledi navodilom namestitvenega programa.


ABiPOS – MREŽA GUMBOV

ROČNO DOLOČANJE MREŽE GUMBOV BLAGAJNE

Gumbe artiklov blagajne se določa na blagajni. Klik na  ki obarva v  in s tem se vstopi v način določanja posameznih gumbov blagajne.




V mreži se pojavijo vsi gumbi, tudi nezasedeni. Z navigacijo skupin/podskupin se poišče želeni gumb. S klikom na izbrani gumb se določi gumb, za katerega se določa, kateri artikel bo predstavljal. Odpre se seznam artiklov, v katerem se izbere artikel za izbrani gumb. Izbiro se potrdi z .



ABiPOS – blagajna na dotik

Izbrani gumb tako dobi naziv in barvo artikla, kateri je bil izbran/določen.



Postopek se lahko poljubno ponavlja. Za zaključek določanja gumbov mreže blagajne se klikne



ki se spremeni ponovno v



AVTOMATSKA MREŽA GUMBOV BLAGAJNE

Avtomatska izdelava mreže gumbov blagajne gumbe postavi po vrstnem redu skupin in podskupin ter znotraj podskupin gumbe razvrsti v mrežo začnši s prvim stolpcem in prvo vrstico, nadaljuje s prvim stolpcem v drugi vrstici in tako dalje... Razvrsti samo artikle, ki so označeni, da imajo gumb na blagajni ter nimajo status »Material«.

Avtomatska izdelava mreže gumbov blagajne se sproži v meniju »ZA VZDRŽEVALCE«, do katerega se pride »OSNOVNI MENI« in nato »NASTAVITVE« ter »ZA VZDRŽEVALCE«



Navadno se najprej vnesejo vse skupine in podskupine, nato vsi artikli in nato se sproži »RESETIRANJE GUMBOV BLAGAJNE«, ki avtomatsko ustvari mrežo gumbov blagajne. Ko se pojavi nov artikel, se lahko ta postopek ponovi ali pa se ga doda ročno.

Podobno velja, da se po resetiranju gumbov blagajne lahko ročno poljubno premešča gumbe.

POZOR: »RESETIRANJE GUMBOV BLAGAJNE« bo zbrisalo vse morebitne predhodne ročne nastavitve gumbov in bo mrežo gumbov postavilo na novo, kot opisano zgoraj.

Ekipa ABiPOS